




PRODUKT-KATALOG

2024 fire-distribution.de



detectortesters



UNSERE STANDORTE

Mit unseren Standorten West & Nord
(Ost & Süd coming soon) sind wir bundesweit für Sie als
Ansprechpartner im Bereich der Brandmeldetechnik,
Sprachalarmierung und Notbeleuchtung da.

Hauptsitz | Standort West

HON Security and
Fire Distribution GmbH
Wiesenstraße 3
51371 Leverkusen
Tel.: 02173-2650120
Fax: 02173-2650129
E-Mail: info@fire-distribution.de



Standort Lager

Burg Services GmbH & Co. KG
Hansestraße 107
51149 Köln

Standort Nord

HON Security and
Fire Distribution GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 10a
21614 Buxtehude, Stade (Kreis)
Tel.: 02173-2650120
Fax: 02173-2650129
E-Mail: info@fire-distribution.de

GFT Austria GmbH

Office Park 1, Top 05/04
1300 Flughafen Wien Schwechat
www.gft-eg.at
info@gft-eg.at

Standort Ost

Berlin (Schönefeld)

Standort Süd

coming soon...



IHRE ANSPRECHPARTNER

Sven Kniesche

Geschäftsführender Gesellschafter

✉ sk@fire-distribution.de

☎ 02173 264 27-01

☎ 0151 6 80 80 300

Daniel Näther

Vertriebsleitung/Gesellschafter

✉ dn@fire-distribution.de

☎ 0221 692 011-1

☎ 0151 6 80 80 301

Joachim Zierden

Vertrieb

✉ jz@fire-distribution.de

☎ 02237 929 444-0

☎ 0151 6 80 80 302

Michael Kurth

Technische Leitung/Trainer

✉ mk@fire-distribution.de

☎ 02173 264 27-08

☎ 0151 6 80 80 306

Marco Gerber

Vertrieb NOTIFIER

✉ mg@fire-distribution.de

☎ 02173 264 27-09

☎ 0151 6 80 80 307

Achim Tersteegen

Schulungsleiter West

✉ at@fire-distribution.de

☎ 02173 264 27-04

☎ 0151 6 80 80 303

Bernd Fredrich

Schulungsleiter Nord

✉ bf@fire-distribution.de

☎ 02173 264 27-07

☎ 0151 6 80 80 305

Silika Heidtmann

Innendienst

✉ sh@fire-distribution.de

☎ 02173 264 27-05

☎ 0151 6 80 80 304

Jenny Grahovic

Buchhaltung/Innendienst

✉ jg@fire-distribution.de

☎ 02173 264 27-06

Jenny Grahovic

Buchhaltung/Innendienst

✉ jg@fire-distribution.de

☎ 02173 264 27-06

Christopher Zierden

Innendienst

✉ cz@fire-distribution.de

☎ 02173 264 27-10

☎ 0151 6 80 80 309



◀ Sehr umfangreiches Außenlager

◀ Abholung der Produkte im Außenlager möglich

◀ Kleinere Notlager in den Standorten Nord, Ost und Süd

◀ Einfache Shopregistrierung und Bestellprozess

◀ Regelmäßige News und Aktionen

◀ Persönliche Ansprechpartner mit jahrelanger Erfahrung

◀ Schulungen an allen Standorten durch erfahrene Schulungsleiter sowie Inhouse Schulungen bei Ihnen vor Ort

◀ Moderne Schulungsräume

◀ Kurierfahrten auf Anfrage



UNSERE SCHULUNGEN

Unsere spezialisierten Schulungen und Workshops bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen über Brandmeldesysteme, Löschmittelsteuerung und Sprachalarmierung zu vertiefen und auf dem neuesten Stand zu bleiben.


Egal ob Sie Anfänger sind oder Ihre bestehenden Kenntnisse auffrischen möchten – unsere Kurse in Buxtehude und Leverkusen sind darauf ausgelegt, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und Ihre Expertise zu vertiefen.

QR-Code abscannen
und Schulung buchen!

schulung.fire-distribution.de



UNSERE SCHULUNGSRÄUME



VORREITER IN DER WELT DER PRÜFTECHNIK

Als weltweit einziger nach ISO 9001 zertifizierter Hersteller von Melderprüfgeräten können wir Ihnen eine unübertroffene Auswahl an Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen anbieten.

Wir arbeiten in Partnerschaft mit allen führenden Melderherstellern, um sicherzustellen, dass unsere Produkte mit den unterschiedlichsten Brandmeldern auf der ganzen Welt kompatibel und sicher zu verwenden sind.

Die Kernprodukte werden nicht nur von Melderherstellern empfohlen, sondern sie sind auch UL-zertifiziert und alle Produkte unterstützen eine sichere und effiziente Funktionsprüfung – in Übereinstimmung mit den Normen und Standards der Branche.



DER NOTWENDIGE ERFAHRUNGSSCHATZ FÜR GENAU DIE RICHTIGE LÖSUNG



100+

Mitarbeiter in Groß-
britannien, Europa und
dem Nahen Osten.



Weltweit führend

Die Nr. 1 auf dem
Markt für
Brandmelderprü-
fausrüstung.



25 Jahre Solo

Solo ist die beliebteste
Produktfamilie für
Brandmelder-Prüfaus-
rüstung



15 Jahre Testifire

Das weltweit führende
All-in-One-Tool für Rauch-,
Wärme- und CO-Melder.



Partnerschaften

Zugelassen von weltweit
führenden Brandmelder
-Herstellern und
Drittanbietern

**HON Security and
Fire Distribution GmbH**
Wiesenstraße 3
51371 Leverkusen

Phone

+49 (0) 2173 - 26 50 12-0

Online

info@fire-distribution.de
www.fire-distribution.de



WELTWEIT KOMPATIBEL

Über 500 Detektoren in einem Raum mögen etwas übertrieben erscheinen, aber für unsere Testlabors in Hertfordshire ist es genau das, was benötigt wird!

Dies, zusammen mit dem Fachwissen und der Erfahrung unseres technischen Teams, bedeutet, dass wir in der Lage sind, unsere Produkte mit Melderherstellern und -modellen aus der ganzen Welt zu testen. So können wir sicherstellen, dass die Melder wie vorgesehen aktiviert werden und uns auf Trends oder seltene Ergebnisse aufmerksam machen.

Diese Menge an Tests und Fachwissen ist entscheidend für unseren Erfolg und wir wissen, dass es für unsere Kunden wirklich wichtig ist. Unsere Produkte spielen eine lebenswichtige Rolle im Brandschutz. Wenn Sie diese verwenden, müssen Sie sich darauf verlassen können, dass sie zuverlässig und effizient funktionieren und eine Lösung für alle Detektoren bieten, die Sie vor Ort vorfinden werden.

Mit einem weltweiten Kundenstamm ist eine Kompatibilitätsprüfung keine leichte Aufgabe, daher umfassen die über 500 Detektoren in unserem Labor Detektoren mit unterschiedlichem Profil, Design und Alter. Man benötigt viel Forschung und Tests, um die Dinge richtig zu machen – im Vorfeld der Einführung eines neuen Produkts ist es nicht ungewöhnlich, dass unser technisches Team mehr als 10.000 Tests durchführt – um die bestmöglichen Ergebnisse in Bezug auf Kompatibilität und Effizienz zu erzielen.

INDUSTRIE STANDARD

Funktionale Prüfungen sind in Übereinstimmung mit Branchencodes und -standards sowie den Richtlinien des Melderherstellers durchzuführen.



Rauchmelder-Prüfung

Dies bedeutet, dass die Prüfgeräte

- Von den Rauchmelder-Herstellern freigegeben sind
- Sicher sind bei der Anwendung an Rauchmeldern
- Rücksicht auf die unmittelbare Umgebung nehmen
- Frei von schädlichen Inhaltsstoffen sind



Prüfung von Multisensor-Brandmeldern

Dies bedeutet, dass die Prüfgeräte

- Von den Rauchmelder-Herstellern freigegeben sind
- Mehrere Stimuli gleichzeitig generieren können
- Die Stimuli schnell und effektiv bereitstellen
- Sicher für den Brandmelder und dessen Umgebung sind



Prüfung von schwer zugänglichen Brandmeldern

Dies bedeutet, dass

- Brandmelder geprüft werden müssen – unabhängig vom Montageort
- Die Prüfmethode von den Brandmelder-Herstellern freigegeben ist



TEST REPORT SHARE

Wenn Sie Ihre Prüfungen auf ein neues Niveau bringen wollen, brauchen Sie eine Lösung, die auf maximale Produktivität ausgelegt ist und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach Prüfnachweisen erfüllt.

Es ist an der Zeit, Ihr Team mit einer vernetzten Prüflösung auszustatten, die nicht nur die Prüfung von Rauch- und Wärmemeldern durchführt, sondern auch automatisch einen digitalen Prüfbericht erstellt, der den Status jedes Melders nachweist – was wertvolle Erkenntnisse liefert und die Produktivität steigert.

Während der Prüfung erkennt Testifire XTR2 die LED des Melders, um das Prüfergebnis zu bestätigen. Dabei wird die Erfassung der Ergebnisse automatisiert und die Daten werden in einen digitalen Bericht übertragen.





◀ **All-in-One-Prüfung von Rauch- und Wärmemeldern, einschließlich: Prüfmodi für Rauch, Hitze, Hi-Heat sowie für kombinierte, sequenzielle und verzögerte Starts**

◀ **Schnelle Raucherzeugung und integrierter Reinigungsmodus zur Vermeidung von Fehlalarmen**

◀ **App-Konnektivität für die Erstellung von Prüfaufträgen, Berichte und zusätzliche Funktionalität**

◀ **Bis zu 50 % schnellere Prüfung von Wärmemeldern gegenüber der vorherigen Generation von Testifire**

Die DT Connect App bietet weitere Funktionen, mit denen Sie die Einstellungen für jeden Auftrag anpassen können.

- ◀ Genaue Anzeige des Verbrauchsmaterialstatus
- ◀ Anpassbare Zeiteinstellungen im Modus „Verzögerter Start“ zur Prüfung von ASD-Systemen
- ◀ Hilfe und Support direkt in der App
- ◀ Erstellt einen automatisch generierten Bericht, der die Ergebnisse jeder Melderprüfung bestätigt



ENTWICKELT FÜR DEN PRÜFNACHWEIS

Unsere neueste Prüflösung generiert automatisch digitale Berichte, die Erkenntnisse aus den Prüfungen liefern und die Produktivität steigern. All das – und mehr – bietet Testifire XTR2.

TESTIFIRE XTR2 RAUCH- / WÄRMEMELDERPRÜFSET

TESTIFIRE-XTR2-061


Umfasst:

- 1 x Testifire XTR2 Hauptgerät
- 1 x TES3-061 Rauchpatrone
- 1 x Testifire-BP-061 Lithium-Ionen-Akku
- 1 x Testifire-CHAK-061 Ladeset
- 1 x Testifire-GEN-061 Rauchgenerator



Bluetooth™

100°C
Wärme



Holen Sie sich die Detectortesters Connect App:



Zubehör

Testifire XTR2 verwendet zur Raucherzeugung ungefährliche, drucklose und umweltfreundliche Patronen.

Alle Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile und Zubehörteile können Sie bequem in unserem Online-Shop unter www.fire-distribution.de bestellen.

TESTIFIRE XTR2 PRÜF- UND WARTUNGSSETS

TESTIFIRE XTR2 RAUCH- / WÄRMEMELDERPRÜFSET

TESTIFIRE-XTR2-6m-061

Umfasst:

- 1 x Testifire-XTR2-061 Rauch-/Wärmemelderprüfset
- 1 x Solo 100-001 4-teilige Telescop-Verlängerungsstange, 4,5 m
- 1 x Solo 200-001 Melderentnahmewerkzeug
- 1 x Solo 610-001 Trage- und Aufbewahrungstasche für Prüfequipment



6M



TESTIFIRE XTR2 RAUCH- / WÄRMEMELDERPRÜFSET

TESTIFIRE-XTR2-9m-061

Umfasst:

- 1 x Testifire-XTR2-061 Rauch-/Wärmemelderprüfset
- 1 x Solo 100-001 Glasfaser Teleskop-Prüfstange 4-teilig 4,5m
- 3 x Solo 101-001 Erweiterungsstangen 1,13 m
- 1 x Solo 200-001 Melderentnahmewerkzeug
- 1 x Solo 610-001 Trage- und Aufbewahrungstasche für Prüfequipment



9M



URBAN XTR2 RAUCH- / WÄRMEMELDERPRÜFSET

TESTIFIRE-XTR2-URBAN-061

Umfasst:

- 1 x Testifire-XTR2-061 Rauch-/Wärmemelderprüfset
- 1 x Solo 110-001 Urban 4-teilige Teleskop-Prüfstange 1,75 m
- 3 x Solo 111-001 Urban Erweiterungsstangen 0,5 m
- 1 x Solo 611 Urban Rucksack (einschließlich Solo 612 Stangentasche).



5M



TESTIFIRE XTR2 UND DT CONNECT

DT Connect* ermöglicht die automatische Aufzeichnung von Aufträgen, die Erstellung von Prüfberichten sowie detaillierte Einblicke in den Auftragsverlauf und den Gerätebestand.

*DT Connect ist die ersten 6 Monate kostenlos.

				
Wichtige Produktmerkmale	PATRONENFÜLLSTAND	●	●	●
	AKKULADESTATUS	●	●	●
	VERZÖGERTER START	●	●	●
	STATUSANZEIGE FÜR ZUSTAND DES GENERATORS	○	●	●
	AUTOMATISCHE ALARMERKENNUNG	○	●	●
	ALARMSIGNAL	○	●	●
	AUTOMATISCHE TASCHENLAMPE	○	●	●
	MANUELLE REINIGUNG	○	●	●
	ASD-KOMPATIBILITÄT	○	●	●
Support	2 JAHRE GARANTIE	○	●	●
	REPARIERBAR	○	●	●
	HILFE UND SUPPORT ÜBER APP	○	●	●
	DRAHTLOSE UPDATES	○	●	●
DT Connect	FEHLERPROTOKOLL	○	●	●
	GERÄTEVERZEICHNIS	○	●	●
	AUTOMATISIERTE AUFNAHME VON AUFTRÄGEN	○	○	●
	ERFASSUNG ZUSÄTZLICHER PRÜFUNGEN	○	○	●
	DETAILLIERTE AUFTRAGSBERICHT-HISTORIE	○	○	●
	DETAILLIERTES GERÄTEVERZEICHNIS	○	○	●



> ALLE MELDER > JEDERZEIT

Testifire ist das weltweit führende All-in-One-Prüfgerät. Ein einziges Prüfgerät für die Prüfung von Rauch-, Wärme- und CO-Meldern ermöglicht die Prüfung aller Melder unabhängig vom Typ.

Als All-in-One-Prüfgerät erfüllt Testifire nicht nur alle Erwartungen in Bezug auf Komfort - es ist auch die führende Lösung für die regelkonforme Prüfung von Multisensor-Meldern, die zunehmend Einsatz finden.

Testifire bietet einen eingebauten Reinigungsmodus, um wiederholte Alarmauslösungen zu vermeiden, und die Einstellung für hohe Temperaturen ermöglicht die Prüfung von Wärmemeldern bis zu 100 °C.



IHRE TESTIFIRE LÖSUNGEN

Schritt 1

Prüfen Sie in erster Linie Rauch- und Wärmemelder
oder prüfen Sie Rauch-, Wärme- und CO-Melder?

Die Wahl der richtigen Testifire-Lösung



**100°C
Wärme**

**TESTIFIRE RAUCH- /
WÄRME-PRÜFSET**

TESTIFIRE 1001-001

Umfasst

- 1 x Testifire 1000-001 Hauptgerät
(Rauch und Wärme)
- 1 x TS3-001 Rauchkapsel
- 1 x Solo 727-001 Schnellladegerät
- 2 x Solo 770-001 Akkustab

**100°C
Wärme**

**TESTIFIRE RAUCH- /
WÄRME- / CO-PRÜFSET**

TESTIFIRE 2001-001

Umfasst

- 1 x Testifire 2000-001 Hauptgerät
(Rauch, Wärme und CO-Prüfset)
- 1 x TS3-001 Rauchkapsel
- 1 x TC3-001 Kohlenmonoxidkapsel
- 1 x Solo 727-001 Schnellladegerät
- 2 x Solo 770-001 Akkustab

Zubehör

Testifire verwendet ungefährliche, nicht unter Druck stehende, umweltfreundliche Kapseln zur Erzeugung von Rauch und Kohlenmonoxid.

Um sicherzustellen, dass Ihnen die Kapseln nicht ausgehen, sind die folgenden Ersatzpackungen erhältlich:

Rauchkapseln

Ersatz-
Rauchkapsel **TS3-6PACK-001**

Ersatz-
Rauchkapsel **TS3-3PACK-001**

Kohlenmonoxidkapseln

Ersatz-
Kohlenmonoxidkapsel **TC3-6PACK-001**

Ersatz-
Kohlenmonoxidkapsel **TC3-3PACK-001**



Multi-Detector Test
Apparatus as to Verification
of Detector Functional
Operation Only
77TL

IN WELCHER HÖHE FÜHREN SIE PRÜFUNGEN DURCH?

Schritt 2

Benötigen Sie eine Verlängerungsstange für Ihr Testifire-Prüfgerät?

sales@detectortesters.com



4-TEILIGE TELESKOP-PRÜFSTANGE AUS GLASFASER

SOLO 100-001

Spezifikation

Prüfungen in bis zu 6 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)
Verlängerung der Stange auf 4,5 m



MÜSSEN SIE HÖHER LIEGENDE MELDER ERREICHEN?

Verwenden Sie bis zu 3 Erweiterungsstangen, um eine Reichweite von bis zu 9 Metern zu erreichen.*

Erweiterungsstange

Erweiterungsstange aus Glasfaser 1,13 m **SOLO 101-001**

*Es werden maximal 3 x Solo 101 Erweiterungsstangen empfohlen.

Zusammengeklappt
Länge:
1,3 m



2-TEILIGE TELESKOP-PRÜFSTANGE AUS GLASFASER

SOLO 108-001

Spezifikation

Prüfungen in bis zu 4 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)
Verlängerung der Stange auf 2,2 m



MÜSSEN SIE HÖHER LIEGENDE MELDER ERREICHEN?

Verwenden Sie bis zu 3 Erweiterungsstangen, um eine Reichweite von bis zu 7 Metern zu erreichen.*

Erweiterungsstange

Erweiterungsstange aus Glasfaser 1,13 m **SOLO 101-001**

*Es werden maximal 3 x Solo 101 Erweiterungsstangen empfohlen.



Zubehör

Kaufen Sie auch die Trage- und Aufbewahrungstasche Solo 610, um Ihr Testifire-Gerät und die Stangen zu schützen.



Tragetasche

Rucksack und Stangentasche zur sicheren Aufbewahrung **SOLO 610-001**

URBAN KITS


FÜR TECHNIKER IM AUSSENDIENST

Wenn die Stangen kompakt und leicht zu transportieren sein sollen – z. B. wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind oder Ihre gesamte Prüfausrüstung zu Fuß transportieren, dann sind die Solo Urban Sets die ideale Wahl.

Die Stangen sind nicht nur kompakt genug, um auf einen Rucksack zu passen, der Rucksack schützt Ihr Testfire-Gerät ebenfalls. Mit diesem Set können Sie Melder in bis zu 5 m Höhe erreichen und prüfen.



Zusammengeklappt
Länge:
60 cm



Urban-Stangen sind separat erhältlich

2024



URBAN RUCKSACK UND STANGENTASCHE

SOLO 613-001

Umfasst

- 1 x Solo 611-001 Urban Rucksack (einschließlich Solo 612 Stangentasche)
- 1 x Solo110-001 Urban 4-teilige Teleskop-Prüfstange 1,75 m
- 3 x Solo111-001 Urban Erweiterungsstangen 0,5m



5m Reichweite
Ultra-leicht

Prüfung in bis zu 5 Meter Höhe (einschließlich Körpergröße des Benutzers)

5M



Schritt 3

Alternativ können Sie auch eines unserer Prüfsets wählen, in denen bereits alles enthalten ist.

info@fire-distribution.de

URBAN RAUCH- / WÄRME-PRÜFSET

URBAN 1001-I-001

Umfasst

- 1 x Testfire 1001-001 Rauch-/Wärmemelder-Prüfset
- 1 x Solo 611-001 Urban Rucksack (einschließlich Solo 612 Stangentasche)
- 1 x Solo 110-001 Urban 4-teilige Teleskop-Prüfstange 1,75 m
- 3 x Solo 111-001 Urban Erweiterungsstangen 0,5 m



URBAN RAUCH- / WÄRME- / CO-PRÜFSET

URBAN 2001-I-001

Umfasst

- 1 x Testfire 2001-001 Rauch, Wärme und CO-Prüfset
- 1 x Solo 611-001 Urban Rucksack (einschließlich Solo 612 Stangentasche)
- 1 x Solo 110-001 Urban 4-teilige Teleskop-Prüfstange 1,75 m
- 3 x Solo 111-001 Urban Erweiterungsstangen 0,5 m



PRÜF- UND WARTUNGSSETS

Unsere Prüf- und Wartungssets sind Lösungen, die alle Produkte, die Sie benötigen, in einem Set bündeln, einschließlich eines Demontage-Werkzeugs für Melder.

TESTIFIRE RAUCH-/WÄRME-PRÜFSET

TESTIFIRE 6001-001

Umfasst

- 1 x Testifire 1001-001 Rauchmelder-/Wärmemelder-Prüfset
- 1 x Solo 100-001, 4,5m 4-teilige Teleskop-Prüfstange
- 1 x Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Brandmelder
- 1 x Solo 610-001 Tasche zur sicheren Aufbewahrung



Prüfung in bis zu 6 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)

6m
Reichweite



TESTIFIRE RAUCH-/WÄRME-PRÜFSET

TESTIFIRE 9001-001

Umfasst

- 1 x Testifire 1001-001 Rauchmelder-/Wärmemelder-Prüfset
- 1 x Solo 100-001, 4,5m 4-teilige Teleskop-Prüfstange
- 3 x Solo 101-001 1,13 m Erweiterungsstangen
- 1 x Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Brandmelder
- 1 x Solo 610-001 Tasche zur sicheren Aufbewahrung



Prüfung in bis zu 9 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)

9m
Reichweite



TESTIFIRE RAUCH-/WÄRME-/CO-PRÜFSET

TESTIFIRE 6201-001

Umfasst

- 1 x Testifire 2001-001 Rauch-, Wärme- und CO-Prüfset
- 1 x Solo 100-001, 4,5m 4-teilige Teleskop-Prüfstange
- 1 x Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Brandmelder
- 1 x Solo 610-001 Tasche zur sicheren Aufbewahrung



6m
Reichweite

Prüfung in bis zu 6 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)



TESTIFIRE RAUCH-/WÄRME-/CO-PRÜFSET

TESTIFIRE 9201-001

Umfasst

- 1 x Testifire 2001-001 Rauch-, Wärme- und CO-Prüfset
- 1 x Solo 100-001, 4,5m 4-teilige Teleskop-Prüfstange
- 3 x Solo 101-001 1,13 m Erweiterungsstangen
- 1 x Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Brandmelder
- 1 x Solo 610-001 Tasche zur sicheren Aufbewahrung



9m
Reichweite

Prüfung in bis zu 9 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)



BRANCHENFÜHRENDE PRÜFGERÄTE

Seit über 20 Jahren ist Solo die beliebteste Produktreihe für Brandmelder-Prüfausrüstung in der Branche. Die umfassende Solo-Produktfamilie, die weltweit Einsatz findet und zugelassen ist, gestattet Ihnen, die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu wählen.

Solo 365 ist die neueste Ergänzung der Produktfamilie Solo. Ganz ähnlich wie bei Testifire werden bei Solo 365 ungefährliche, nicht unter Druck stehende, umweltfreundliche Kapseln zur Erzeugung von Rauch verwendet. Noch nie war die Prüfung von Rauchmeldern so einfach.

Ein Näherungssensor ermöglicht die automatische Erzeugung von Rauch, sobald der Becher über den Melder gestülpt wird. Wiederholte Alarmauslösungen werden im Löschmodus praktisch eliminiert – der verbleibende Rauch wird nach der Prüfung aus dem Melder entfernt.

IHRE SOLO- LÖSUNGEN

Schritt 1

Was benötigen Sie: ein
Rauchmelder-Testgerät
oder ein Wärmemelderprüfgerät?

Zubehör

Um sicherzustellen, dass Ihnen die Patronen nicht ausgehen, sind die folgenden Ersatzpackungen erhältlich:

Rauchpatronen

Solo 365 Ersatz-
Rauchpatronen

ES3-12PACK-001



SOLO 365 RAUCH-PRÜFSET

SOLO 365-001



Umfasst

- 1 x Solo 365-001 Rauchmelder-Prüfgerät
- 1 x Solo ES3-001 Rauchpatrone
- 1 x Solo 371-001 Rauchgenerator
- 1 x Solo 370-001 Lithium-Ionen-Akku
- 1 x USB Universal-Ladegerät



Smoke Detector Test
Apparatus, Model
Solo 365
TL77



SOLO 365 RAS-ADAPTER

SOLO 372-001



Für RAS Anwendungen, ist der Solo372-001 das richtige Zubehör für Sie. Es handelt sich um einen Adapter für Ihr Solo 365, der einfach montiert werden kann, um die Funktionsprüfung von RAS zu ermöglichen.

SPENDER UND AEROSOLE

Das am weitesten verbreitete System der letzten 20 Jahre. Der Spender ist in zwei Größen erhältlich:

GEEIGNET FÜR MELDER BIS 100 MM DURCHMESSER



SOLO 330 AEROSOL DISPENSER

SOLO 330-001



Fire Alarm Equipment
77TL

GEEIGNET FÜR MELDER BIS 177 MM DURCHMESSER



SOLO 332 AEROSOL DISPENSER

SOLO 332-001

Der Solo 332 ist dank seines größeren Bechers ideal für Brandmelder mit einem größeren Durchmesser.

Eines unserer vom Brandmelderhersteller zugelassenen Rauchaerosole für Ihre Solo 330/332-Spender. Es gibt zwei Arten von Rauch-Aerosol:



SOLO A5 RAUCH-AEROSOL

SOLO A5-001

Rauchaerosol zur Funktionsprüfung von Rauchmeldern.

Lieferung in Kartons à 12 Stück.



Fire Alarm Equipment
77TL
Aerosol Smoke
Detector Tester



SOLO A10S RAUCH-AEROSOL

SOLO A10S-001

HFC-freies, nicht brennbares Rauchaerosol zur Funktionsprüfung von Rauchmeldern.

Lieferung in Kartons à 12 Stück.

Alternative Größe

150ml

SOLO A10-001



Fire Alarm Equipment
77TL
Aerosol Smoke
Detector Tester

Sie können CO-Melder mit unserem Spender Solo 330/332 prüfen. Hierzu benötigen Sie Folgendes:



SOLO C3 CO-AEROSOL

SOLO C3-001

Nicht brennbares CO-Aerosol zur Funktionsprüfung von CO-Meldern.

Lieferung in Kartons à 12 Stück.



WÄRMEMELDER -PRÜFUNG

Der beliebteste eigenständige Wärmemelder-Tester der Branche. Das batteriebetriebene Solo 461 ist für die Prüfung von Wärmemeldern bis zu 90°C geeignet.



SOLO 461 WÄRMEMELDER-PRÜFSET

SOLO 461-001

Umfasst

Solo 460-001 Kabelloses Hauptgerät für die Prüfung von Wärmemeldern
2 x Solo 770-001 Akkustäbe
1 x Solo 727-001 Schnellladegerät

**90°C
Wärme**



SIGNALING



LISTED

Fire Alarm
Equipment
77TL




LISTED

Heat-Automatic
Fire Detector
Accessory
77TL

INTERESSIERT AN EINER VORFÜHRUNG?

Kontaktieren Sie uns gerne für mehr Informationen
unter info@fire-distribution.de.




Wie der Kit Selector funktioniert.



du antwortest

Erzählen Sie uns etwas über die Melder die Sie Testen.



Auswahl

Basierend auf Ihren Angaben werden wir Ihnen das Test-Kit empfehlen, das am besten zu Ihren Anforderungen passt.



zitieren

Unser Team wird Sie zum Thema Preis und Verfügbarkeit kontaktieren.

Welche **Art** von Meldern testen Sie?

In welcher **Höhe** sind die Melder, die Sie testen möchten?

Holen Sie sich mit unserem neuen Kit-Selektor die für Sie passende Lösung

• • • ▶ detectortesters.com/kitselector

Wenn ein kabelloses Wärmemelder-Prüfgerät für Ihre Bedürfnisse nicht geeignet ist, bieten wir zwei verschiedene Solo-Geräte an, die mit Netzstrom betrieben werden.



90°C
Wärme

SOLO 423 110/120 V WÄRMEPRÜFGERÄT

SOLO 423-001

Spezifikation

Solo 423-001 Hauptgerät für Netzbetrieb
5-m-Kabel im Lieferumfang



90°C
Wärme

SOLO 424 220/240 V WÄRMEPRÜFGERÄT

SOLO 424-001

Spezifikation

Solo 424-001 Hauptgerät für Netzbetrieb
5-m-Kabel im Lieferumfang

Zubehör

Für zusätzliche Reichweite gibt es Solo 425-001, ein
5m langes Verlängerungskabel.

Verlängerungskabel

5 m Verlängerungskabel

SOLO 425-001



UNIVERSAL- DEMONTAGE- WERKZEUG

SOLO 200-001

**Es gibt mittlerweile eine riesige
Auswahl an Brandmeldern – in
verschiedenen Modellen, Formen
und Größen.**

Das Solo 200 Demontage-Werkzeug
für Brandmelder ist für den universellen
Gebrauch konzipiert, um die Herausforderung
der Demontage und Installation dieser
verschiedenen Brandmelder zu meistern.

Die farblich gekennzeichneten Köpfe des Solo
200 rotieren, um sich durch eine Kombination
aus verschiedenen Größen und Einstellungen
den verschiedenen Brandmeldern anzupassen.

IN WELCHER HÖHE FÜHREN SIE PRÜFUNGEN DURCH?

Schritt 2

Benötigen Sie eine Verlängerungsstange für Ihr Testifire-Prüfgerät?

info@fire-distribution.de

Zusammengeklappt
Länge:
1,3 m



4-TEILIGE TELESKOP-PRÜFSTANGE AUS GLASFASER

SOLO 100-001

Spezifikation

Prüfungen in bis zu 6 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)
Verlängerung der Stange auf 4,5 m



MÜSSEN SIE HÖHER LIEGENDE MELDER ERREICHEN?


Verwenden Sie bis zu 3 Erweiterungsstangen, um eine Reichweite von bis zu 9 Metern zu erreichen.*

Erweiterungsstange

Erweiterungsstange
aus Glasfaser 1,13 m **SOLO 101-001**

*Es werden maximal 3 x Solo 101 Erweiterungsstangen empfohlen.

Zusammengeklappt
Länge:
1,3 m



2-TEILIGE TELESKOP-PRÜFSTANGE AUS GLASFASER

SOLO 108-001

Spezifikation

Prüfungen in bis zu 4 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)
Verlängerung der Stange auf 2,2 m



MÜSSEN SIE HÖHER LIEGENDE MELDER ERREICHEN?

Verwenden Sie bis zu 3 Erweiterungsstangen, um eine Reichweite von bis zu 7 Metern zu erreichen.*

Erweiterungsstange

Erweiterungsstange
aus Glasfaser 1,13 m **SOLO 101-001**

*Es werden maximal 3 x Solo 101 Erweiterungsstangen empfohlen.

Zubehör

Kaufen Sie auch die Trage- und Aufbewahrungstasche Solo 610, um Ihr Testifire-Gerät und die Stangen zu schützen.



Tragetasche

Rucksack und Stangentasche zur sicheren Aufbewahrung **SOLO 610-001**

URBAN KITS

FÜR TECHNIKER IM AUSSENDIENST

URBAN RAUCHMELDER-PRÜFSET

URBAN 365-001

Umfasst

- 1 x Solo 365-001 Rauchmelder-Prüfset
- 1 x Solo 611-001 Urban Rucksack (einschließlich Solo 612 Stangentasche)
- 1 x Solo 110 Urban 4-teilige Teleskop-Prüfstange 1,75 m
- 3 x Solo 111 Urban Erweiterungsstangen 0,5 m



5m

Reichweite



Ultra-

leicht

5M



Prüfung in bis zu 5 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)



PRÜF- UND WARTUNGSSETS

Schritt 3

Alternativ können Sie auch eines unserer umfassenden Solo-Prüfsets wählen.

SOLO RAUCHPRÜFUNGS- UND DEMONTAGE-SET

SOLO 811-101

Umfasst:

- 1 x Solo 330 SOLO Rauchmelder-Prüfset
- 1 x Solo 100-001 Glasfaser Teleskop-Prüfstange 4-teilig 4,5m
- 1 x Solo 200-001 Melderentnahmewerkzeug
- 1 x Solo 610 Trage- und Aufbewahrungstasche für Prüfequipment



6m
Reichweite

Prüfung in bis zu 6 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)



SOLO RAUCHPRÜFUNGS- UND DEMONTAGE-SET

SOLO 812-101

Umfasst:

- 1 x Solo 330 SOLO Rauchmelder-Prüfset
- 1 x Solo 100-001 Glasfaser Teleskop-Prüfstange 4-teilig 4,5 m
- 2 x Solo 101-001 Glasfaser-Erweiterungsstange 1,13 m
- 1 x Solo 200 Melderentnahmewerkzeug
- 1 x Solo 610 Trage- und Aufbewahrungstasche für Prüfequipment



8,2m
Reichweite

ALLZWECK- SOLOSETS

Unsere Auswahl an Testifire-Sets bietet die praktischsten Lösungen, wenn es darum geht, für alle Eventualitäten bei der Prüfung von Rauch-, Wärme- und CO-Meldern gerüstet zu sein.

Wenn Solo jedoch Ihre bevorzugte Lösung ist, empfehlen wir die folgenden Sets:

SOLO RAUCH- / WÄRME- / CO-PRÜFUNGS- UND DEMONTAGE-SET

SOLO 822-101

Umfasst

- 1 x Solo 330-001 Solo Aerosol-Spender
- 1 x Solo 461-001 Kabelloses Wärmemelder-Prüfset
- 1 x Solo 100-001 Glasfaser Teleskop-Prüfstange 4-teilig 4,5 m
- 1 x Solo 200-001 Melderentnahmewerkzeug
- 1 x Solo 610-001 Trage- und Aufbewahrungstasche für Prüfequipment



Prüfung in bis zu 6 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)



6M

SOLO RAUCH- / WÄRME- / CO-PRÜFUNGS- UND DEMONTAGE-SET

SOLO 823-101

Umfasst

- 1 x Solo 330-001 SOLO Aerosol-Spender
- 1 x Solo 461-001 Kabelloses Wärmemelder-Prüfset
- 1 x Solo 100-001 Glasfaser Teleskop-Prüfstange 4-teilig 4,5 m
- 3 x Solo 101-001 Glasfaser-Erweiterungsstange 1,13 m
- 1 x Solo 200-001 Melderentnahmewerkzeug
- 1 x Solo 610-001 Trage- und Aufbewahrungstasche für Prüfequipment



Prüfung in bis zu 9 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)



9M



SMOKESABRE TRAGBARES AEROSOL

SMOKESABRE-01-001

Das ultimative tragbare Rauchmelder-Prüfgerät.

Der eingebaute „Sabre“ (zu Deutsch „Säbel“) macht das Produkt einzigartig im Vergleich zu anderen tragbaren Rauchprüfsprays – er verhindert den Einsatz zu nah am Detektor, was zu Schäden und Fehlalarmen führen kann.

SmokeSabre ist die ideale Unterstützung für Ihr komplettes Prüf- und Wartungsset oder perfekt als Prüflösung für kleine Aufgaben oder wenn Prüfungen eher selten durchgeführt werden.



150
ML

Lieferung in Kartons à 12 Stück

Alternative Größe

100ml **Smokesabre-100-001**

**PERFEKT FÜR
KLEINERE ARBEITEN**

SIGNALING



Fire Alarm Equipment
77TL
Aerosol Smoke
Detector Tester



Automatic
Fire Detector
Accessory
77TL



MÜSSEN SIE SCHWER ZUGÄNGLICHE RAUCHMELDER PRÜFEN?

Scorpion ist die Lösung für Gebäude mit schwer zugänglichen Rauchmeldern. Scorpion eignet sich gleichermaßen für Punkt- und Rauchansaugsysteme (RAS) und gewährleistet, dass alle Rauchmelder getestet werden können – unabhängig vom Anbringungsort.

Rauchmelder an schwer zugänglichen Stellen müssen dennoch geprüft werden, und dies kann nicht nur zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen, sondern auch zusätzliche Kosten und Personalausfallzeiten verursachen. Scorpion ist für ein breites Einsatzspektrum geeignet.



LÖSUNGEN DIE PRÜFUNG VON PUNKT- UND RAS



SCORPION PUNKTRAUCHMELDER-PRÜFGERÄT RAUCHMELDER-PRÜFGERÄT

SCORP 1011-001

Der Scorpion-Prüfkopf wird dauerhaft neben dem Rauchmelder installiert.

Umfasst

- 1 x Scorp 1001-001 Punkt-Hauptgerät und Halterung
- 1 x Scorp 25-001 Zugangspunkt



SCORPION- PRÜFGERÄT FÜR RAS ANWENDUNGEN

SCORP 2011-001

Der Scorpion-Prüfkopf wird dauerhaft neben einer Ansaugöffnung eines RAS-Systems montiert – in der Regel am Ende des Rohrabchnitts. Für jeden Rohrabchnitt ist – unabhängig von der Anzahl der Ansaugöffnungen – nur ein Prüfkopf erforderlich.

Umfasst

- 1 x Scorp 2001-001 RAS-Hauptgerät und Halterung
- 1 x Scorp 25-001 Zugangspunkt



TECHNIKER- STEUEREINHEIT

SCORP 7000-001

Die tragbare Steuereinheit verbindet sich mit einem Scorpion-Zugangspunkt, um die Raucherzeugung und -prüfung zu ermöglichen.

Stromversorgung über einen Solo 770 Akkustab.*

*Separat erhältlich





Vor Ort mit Testifire & Choice Fire & Security

Wir haben David und das Team von Choice Fire & Security vor Ort am Dolphin Square in Pimlico, London, begleitet, um zu sehen, wie sie Testifire als Teil eines großen Projekts, in dem Hochiki-Multisensor-Detektoren installiert sind, verwenden.

Das 13-monatige Projekt, das kürzlich abgeschlossen wurde, umfasste

die Installation eines Multisensor-Detektors in jedem der 1064 Luxusapartments des Standorts.

Dieser Aufgabenumfang erforderte eine sorgfältige Planung und Verwaltung, wobei Testifire während der Inbetriebnahme eine entscheidende Rolle spielte – es stellte sicher, dass die Detektoren so funktionierten, wie sie sollten – bereit, die Bewohner und die luxuriöse Umgebung zu schützen

**“RAUCH- UND WÄRME-
PRÜFUNG MIT NUR EINEM
PRÜFGERÄT. - DAS MACHT
DAS TESTEN SO VIEL
EINFACHER UND
SCHNELLER”**

Dave King - Choice Fire & Security





University of Southampton - Lift Shaft & Void Install

Wir haben uns den Ingenieuren von Detect Fire and Security angeschlossen, um uns einige ihrer Gebäude anzusehen. Das erste Gebäude war eine Nachlassverwaltung, die einen Aufzugsschacht mit einem installierten Punktdetektor hatte.

Die Prüfung dieses Melders erforderte nicht nur die Anwesenheit eines Brandschutztechnikers, sondern auch die eines Aufzugsingenieurs und Einrichtungen der Universität.

Dies verursachte nicht nur zusätzliche Kosten für die Tests, sondern erforderte auch einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand, um dies zu arrangieren. Am Testtag musste der Aufzug außer Betrieb genommen werden, wodurch der Abteilungsbetrieb gestört wurde. Zusätzlich zu den üblichen Sicherheitspraktiken musste ein Mitarbeiter jeden Aufzugsknopf auf den fünf Stockwerken des Gebäudes beschriften, um darauf hinzuweisen, dass der Aufzug außer Betrieb war.

Das zweite Gebäude, mit einem Fachbereich Chemie, beherbergte mehrere Hörsäle und hohe Korridore. Diese enthielten ein verborgenes ASD-System, das sich über einen sicheren Bereich erstreckte. Die Rohrleitung, die die ASD-Zentrale mit der Brandmeldezentrale verbindet, hatte eine Sicherheitstür dazwischen – was bedeutet, dass es viel

Zeit und Mühe erforderte, den Bereich zu betreten und Tests durchzuführen. Als Brandschutz- und Sicherheitsbeauftragter hat Detect Fire and Security die Detektoren der Universität in der Regel mit Testfire getestet. Diejenigen an schwer zugänglichen Orten, wie die oben genannten, erforderten jedoch einen anderen Ansatz, und hier zogen sie Scorpion in Betracht.

Als Grundlage für die Installation von Scorpion analysierten die Installateure und der Gebäudeverwalter die Installationskosten gegenüber den Kosten für den Zugriff auf den Detektor auf andere Weise. Sie berücksichtigten Kostenbereiche wie Zugangs-ausrüstung und zusätzliches Personal und betrachteten auch den Zeitaufwand für die Organisation.

In vielen Fällen war es sehr einfach, die Installation von Scorpion zu rechtfertigen. Im Fall des Aufzugsschachts bedeutet der Lebenszyklus von Scorpion, dass nach der Installation 240 Tests von 15 Sekunden durchgeführt werden können. Das sollte lang genug sein, um die Lebensdauer des Detektors selbst zu überdauern.

Da alle vor Ort waren, war die Installation von Scorpion im Aufzugsschacht und im Deckenhohlraum schnell und einfach. Zukünftige Tests dieser Detektoren können jetzt problemlos vom Boden aus durchgeführt werden – und zwar gleichzeitig mit allen anderen Detektoren und ohne zusätzlichen Personal- und Planungsaufwand.

**“SCORPION WIRD
ZEIT UND GELD
SPAREN UND DIE
UNTERBRECHUNG
BESEITIGEN, DIE
NORMALERWEISE
DURCH DAS TESTEN
DIESER MELDER
VERURSACHT
WERDEN KANN”**

Rob - Detect Fire & Security Engineer



detectortesters


HON Security and Fire Distribution GmbH

Wiesenstraße 3
51371 Leverkusen

Tel: +49 (0) 2173 - 26 50 12-0
info@fire-distribution.de

GFT Austria GmbH

Office Park 1, Top 05/04
1300 Flughafen Wien Schwechat
www.gft-eg.at
info@gft-eg.at



www.fire-distribution.de

Da wir stets daran arbeiten, unsere Produkte noch weiter zu verbessern, unterliegen die Angaben zu den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten der Änderung ohne vorherige Ankündigung. Alle hier angegebenen Informationen werden von uns zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, die Zuverlässigkeit der hier dargebotenen Informationen sicherzustellen. Die hier enthaltenen Aussagen stellen jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung oder Garantie dar und bilden nicht die Grundlage einer Rechtsbeziehung zwischen den Parteien über einen bestehenden Kaufvertrag. detectortesters.com/new